
重修政和經史證類備用本草



重修政和經史證類備用本草卷第三十

巳酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

本草圖經本經外草類總七十五種

水英　麗春草　坐拏草　紫堇

杏葉草　水甘草　地柏　紫背龍牙

攀倒甑　佛甲草　百乳草　撮石合草

石莧　百兩金　小青　曲節草

獨脚仙　露筋草　紅茂草　見腫消

半天回　剪刀草　龍牙草　苦芥子



地茄子　水麻　金燈　石蒜

蕁麻　山薑　馬腸根

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮　崖椶　鵝抱　雞翁藤

紫金藤　獨用藤　瓜藤　金稜藤

野猪尾　烈節　杜莖山　血藤

土紅山　百稜藤　祁婆藤　含春藤

清風藤　七星草　石南藤　石合草

馬節脚　芥心草　棠毬子　醋林子

天仙藤

有名未用總一百九十四種

野蘭根　都管草　小兒群　菩薩草
仙人掌　紫背金盤　石逍遥　胡堇草
無心草　千里光　九牛草　刺虎
生瓜菜　建水草　紫袍　老鵶眼睛草
天花粉　瓊田草　石垂　紫金牛
雞項草　拳參　根子　杏參
赤孫施　田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黃寮郎　催風使　陰地厥
千里急　地芙蓉　黃花了　布里草
香麻　半邊山　火炭母草　亞麻子
田麻　鴆鳥威　茆質汗　地蜈蚣

曠石 敗石 越砥（音盲） 金莖
夏臺 柒紫 鬼目 鬼蓋
馬顛 馬唐 馬逢 牛舌
羊乳 羊實 犀洛 鹿良
菟棗 雀梅 雀翹 雞涅
相烏 鼠耳 蛇舌 龍常草
離樓草 神護草 黃護草 吳唐草
天雄草 雀醫草 木甘草 益決草
九熟草 兌草 酸草 異草
灌草 葩（音起）草 莘草 勤草
英草華 吳葵華 封華 腆（他典切）華

何

二十六種玉石類

青玉　白玉髓　玉英　璧玉

合玉石　紫石華　白石華　黑石華

黃石華　厲石華　石肺　石肝

石脾　石腎　封石　陵石

碧石青　遂石　白肌石　龍石膏

五羽石　石流青　石流赤　石耆

紫加石　終石

一百三十二種草木類

玉伯　文石　曼諸石　山慈石

石濡　石芸　石劇　路石

苗根　參果根　黃辨　良達

對廬　糞藍　委(音威)蛇(音貽)　麻伯

王明　類鼻　師系　逐折

并苦　父陛根　索干　荊莖

鬼麗(音麗)　竹付　祕惡　唐夷

知杖　坔(音地)松　河煎　區余

三葉　五母麻　疥拍腹　常吏之生

救赦人者　丁公寄　城裏赤柱　城東腐木

芥　載　慶　腂(户瓦切)

一十五種蟲類

雄黃蟲　天社蟲　桑蠹蟲　石蠹蟲

棑華　節華　徐李　新雉木
合新木　俳蒲木　遂陽木　學木核
木核（華子根附）　栒（音苟）核　荻皮　桑莖實
滿陰實　可聚實　讓實　蕙實
青雌　白背　白女腸（赤女腸附）　白扇根
白給　白并　白辛　白昌
赤舉　赤涅　黃秫　徐黃
黃白支　紫藍　紫給　天蓼
地朕　地芩　地筋　地耳
土齒　燕齒　酸惡　酸赭
巴棘　巴朱　蜀格　纍根

本草圖經本經外草類總七十五種

水英

圖經曰水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼爲牛葒草河北信都人名水節河內連內黃呼爲水棘劒南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海荏嶺南亦有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有單服之療膝痛等其方云水英主丈夫婦人無故兩脚腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜服藥惟單煑此藥浸之不經五日即差數用神驗其藥春取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病者每日取五六斤以水一石煑取三斗及熱浸脚兼淋膝上日夜三四頻日用之以差爲度若腫甚者即於前方加生椒目三外加水二大斗依前煑取汁將淋瘡腫隨湯消散候腫消即摩粉避風乃良忌油膩蒜生菜猪魚肉等

行夜 蝸籬 䗪魚 丹戩

扁前 蚖類 蜚厲 梗雞

益符 地防 黃蟲

唐本退二十種 六種神農本經一十四種名醫別錄

薰草 **姑活** **別羇** 牡蒿

石下長卿 麕俱倫切舌 練石草 弋共

蕈音譚草 五色符 蘘音襄草 **翹根**


鼠姑 船虹 **屈草** 赤赫

淮木 占斯 嬰音櫻桃 鴆直禁切鳥毛

今新退一種 神農本經

彼子

吉州坐拏草



圖經曰坐拏草生江西及滁州六月開紫花結實採其苗爲藥土人用治打撲所傷兼壯筋骨治風痺江西此甚易得後因人用之有効今頗貴重神醫普救治風方中已有用者

紫堇

麗春草

圖經曰麗春草味甘微溫無毒出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍芊草河北近山鄴郡汲郡名蔡蘭艾上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚療癃黃人莫能知唐天寶中因潁川郡楊正進名醫肯用有效單服之主療黃疸等其方云麗春草療因將息傷熱變成癃黃通身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒蕭肋下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一升擣為散每平朝空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以知為度其根療黃疸患黃疸者擣根取汁一盞空腹頓服之服訖須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永差

忌酒麵猪魚蒜粉酪等


筠州水甘草
圖經曰水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花七月八月採彼土人多單使不入衆藥
河中府地柏

圖經曰紫堇味酸微温無毒元生江南吴興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀堇豫章郡名苔菜晉陵郡名水葍菜惟出江淮南單服之療大小人脫肛等其方云紫堇草主大小人脫肛每天冷及喫冷食即暴痢不止肛則下脫久療不差者春間收紫堇花二斤暴乾擣爲散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上内入既内了即使人噀冷水於面上即吸入腸中每日一塗藥噀面不過六七度即差又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以知爲度若五歲已下小兒即以半杏子許散和酒令服之亦佳忌生冷陳倉米等

常州杏葉草

圖經曰杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小蟲子脫而能行中夏採花用



圖經曰攀倒甑生宜州郊野味苦性寒主解利風壅熱盛煩渴狂躁春夏採葉研擣冷水浸絞汁服之甚效其莖葉如薄荷


一名斑骨草
一名斑杖絲

筠州佛甲草

圖經曰佛甲草生筠州味甘寒微毒爛研如膏以貼湯火瘡毒多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃色不結實

四季皆有採無時彼土人多用

秦州百乳草




圖經曰地柏生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許四月採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主臟毒下血神速其方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有效也

永康軍紫背龍牙

圖經曰紫背龍牙生蜀中味辛甘無毒彼土山野人云解一切蛇毒甚妙兼治咽喉中痛含嚥之便效其藥冬夏長生採無時

宜州攀倒甑



圖經曰石莧生筠州多附河岸沙石上生味辛苦有小毒春生苗葉莖青高一尺已來葉如水柳而短八月九月採彼土人與甘草同服治齁䶎及吐風涎

戎州百兩金

圖經曰百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫面青苗高二三尺有幹如木陵冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入藥採無時用之槌去心治壅熱咽喉腫痛含一寸許嚥津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月開碎黃花似星宿花五月採根長及一寸曬乾用治風涎

福州小青




圖經曰百乳草生河中府秦州劒州根黃白色形如瓦松莖葉俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸許四時採其根曬乾用下乳亦通順血脉調氣甚佳亦謂之百藥草

眉州撮石合草

圖經曰撮石合草生眉州平田中莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽生苗二月有花不結實其苗味甘無毒二月採之彼土人用療金瘡甚佳

筠州石莧



圖經曰獨脚仙生福州山林傍陰泉處多有之春生苗至秋冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長三四寸夏採根葉連梗焙乾爲末治婦人血塊酒煎半錢服之

施州露筋草

圖經曰露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨即開花結子四時不凋其子碧綠色味辛澁性凉無毒不拘時採其根洗净焙乾擣羅爲末用白礬水調貼蜘蛛幷蜈蚣咬傷瘡

施州紅茂草



圖經曰小青生福州三月生花當月採葉彼土人以其葉生擣碎治癰瘡甚效

筠州曲節草

圖經曰曲節草生筠州味甘平無毒治發背瘡消癰腫拔毒四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇藍一名綠豆青一名六月冷五月六月採莖葉陰乾與甘草作末米汁調服

福州獨脚仙

圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬苗葉皆枯其根味苦澀性温無毒土人夏月採之與雞翁藤野蘭根崖櫻等四味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅為末温酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊血雞魚濕麪丈夫服無所忌

密州剪刀草

圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青綠每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蘂深黃色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑五月六月七月採葉正月二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳬茨土人爛擣其莖葉如泥塗傅諸惡瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煑熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫

圖經曰紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季枝葉繁盛故有長生之名大涼味苦春採根葉焙乾擣羅為末冷水調貼癰疽瘡腫

筠州見腫消

圖經曰見腫消生筠州味酸澁有微毒治狗咬瘡消癰腫春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色採無時土人多以生苗葉爛擣貼瘡

施州半天回



施州野蘭根

圖經曰野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦性温無毒採無時彼土人取此并半天回雞翁藤崖椶等四味洗淨去麁皮焙乾等分擣羅為末温酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服之忌雞魚濕麪羊血丈夫無所忌

施州都管草


施州龍牙草
圖經曰龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯
其根味辛澁溫無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不
計分兩擣羅爲末用米飲調
服一錢匕治赤白痢無所忌
秦州苦芥子
圖經曰苦芥子生秦州苗長一尺已來枝莖青色葉如柳開白花
似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風煩躁



常州菩薩草


圖經曰菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良亦名尺二主婦人妊娠咳嗽擣篩蜜丸服之立效此草凌冬不凋秋中有花直出赤子似蒻頭冬月採根用

婺州仙人掌草

圖經曰都管草生施州及宜州田野味苦辛性寒主風癰腫毒赤疣以醋摩其根塗之亦治喉咽腫痛切片含之立愈其根似羌活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

施州小兒群

圖經曰小兒群生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無花至冬而枯其根味辛性涼無毒採無時彼土人取此并左纏草二味洗淨焙乾等分擣羅為末每服一錢溫酒調下療淋疾無忌左纏草乃旋花根也



圖經曰石逍遥草生常州味苦微寒無毒療癱緩諸風手足不遂其草冬夏常有無花實生亦不多採無時俗用擣爲末煉蜜丸如梧子大酒服三十粒日三服百日差久服益血輕身初服微有頭疼無害

密州胡堇草

圖經曰胡堇草生密州東武山田中味辛滑無毒主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡科葉似小堇菜花紫色似翹軺花一科七葉花出三兩莖春採苗使時搗篩與松脂乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打撲損筋骨折傷及惡癰癤腫破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛立止



圖經曰仙人掌草生台州筠州味微苦而澁無毒多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青無時採彼土人與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆使

施州紫背金盤草

圖經曰紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫無花根味辛澁性熱無毒採無時土人單用此物洗淨去麁皮焙乾擣羅溫酒調服半錢匕治婦人血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕麪羊血

常州石逍遙草



圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦甘寒無毒葉似菊葉而長枝幹圓而青背有毛春生苗秋生莖葉有花黃色不結實花無用彼土人多與甘草煮作飲服退熱明目不入衆藥用

筠州九牛草

圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身體痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月採與甘草同煎服不入衆用

睦州刺虎



秦州無心草
圖經曰無心草生商州及秦州性温無毒主積血逐氣塊益筋節
補虛損潤顏色療澼洩腹痛三月開花五月結實六七月
採根苗陰乾用之
筠州千里光



圖經曰建水草生福州其枝葉似桑四時常有彼土人取其葉焙乾碾末煖酒服治走疰風

信州紫袍

圖經曰紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒

高郵軍老鴉眼睛草



圖經曰刺虎生睦州味甘其葉凌冬不凋採無時彼土人以其根葉枝幹細剉焙乾擣羅為末煖酒調服一錢匕理一切腫痛風疾

資州生瓜菜

圖經曰生瓜菜生資州平田陰畦間味甘微寒無毒治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胷膈俗用擣取自然汁飲之及生擣貼腫毒苗長三四寸作叢生葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣故以為名花實無用

福州建水草

圖經曰瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根葉焙乾土人用治風生擣羅蜜丸服之

福州石垂

圖經曰石垂生福州山中三月有花四月採子焙乾生擣羅蜜丸彼人用治蠱毒甚佳

福州紫金牛



圖經曰老鴟眼睛草生江湖間味甘性温無毒治風補益男子元氣婦人敗血七月採子其葉入醋細研治小兒火焰丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通利小便葉如茄子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經人亦不能決識之

明州天花粉

圖經曰天花粉生明州味苦寒無毒主痟渴身熱煩滿大熱補氣安中續絶傷除腸中固熱八疸身面黄脣乾口燥短氣通月水止小便利十一月十二月採根用

福州瓊田草

威州根子

圖經曰根子生威州山中味苦辛温主心中結塊久積氣攻臍下根入藥用採無時其苗葉花實並不入藥

淄州杏參



圖經曰紫金牛生福州味辛葉如茶上緑下紫實圓紅如丹朱根微紫色八月採去心暴乾頗似巴戟主時疾膈氣去風痰用之

福州雞項草

圖經曰雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色亦名千針草根似小薊蘿蔔枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋十月採根洗焙乾碾羅爲散服治下血

淄州拳參

圖經曰拳參生淄州田野葉如羊蹄根似海鰕黑色五月採彼土人擣末淋渫腫氣



饒州鐵線

圖經曰鐵線生饒州味微苦無毒三月採根陰乾彼土人用療風消腫毒有効

台州天壽根

圖經曰天壽根出台州每歲土貢其性涼甚治胷膈煩熱彼土常用有効



圖經曰杏参生淄州田野主腹臓風壅上氣欬嗽根似小菜根五月内採苗葉彼土人多用之

福州赤孫施

圖經曰赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時常有採無時每用一手搦淨洗細研煖酒調服之

臨江軍田母草

圖經曰田母草生臨江軍性涼無花實二月採根用主煩熱及小兒風熱用之尤效



圖經曰黃寮郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根入藥治風有効

天台山催風使

圖經曰催風使生天台山中苗葉冬夏常青彼土人秋採其葉入藥用治風有効

鄧州陰地厥


天台山百藥祖
圖經曰百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青彼土人冬採其葉入藥治風有効
天台山黃寮郎



圖經曰地芙蓉生鼎州味辛平無毒花主惡瘡葉以傅貼腫毒九月採

信州黃花了

圖經曰黃花了生信州春生青葉至三月而有花似辣菜花黃色至秋中結實採無時療咽喉口齒

南恩州布里草




七月採根苗用

圖經曰陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒無毒主瘡腫毒風熱葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃根似細辛

天台山千里急

圖經曰千里急生天台山中春生苗秋有花彼土人并其花葉採入藥用治眼有效

鼎州地芙蓉



圖經曰半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上壅咽喉腫痛及項上風癧以酒摩服二月八月九月採根其根狀似白朮而軟葉似苦蕒厚而光一名水苦蕒一名謝婆菜

南恩州火炭母草

圖經曰火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食不拘時採葉擣爛於垍器中以鹽酒炒傅腫痛處經宿一易

威勝軍亞麻子



圖經曰布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡疥莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人瀉不拘時採根割取皮焙乾爲末油和塗瘡疥殺蟲

福州香麻

圖經曰香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘時月採之彼土人以煎作浴湯去風甚佳

宜州半邊山



圖經曰鵂鳥威生信州山野中春生青葉至九月而有花
如蓬蒿菜花淡黃色不結實療癰癤腫毒採無時
信州茆質汗
圖經曰茆質汗生信州葉青花白七月
採彼土人以治風腫行血有效
江寧府地蜈蚣



圖經曰亞麻子出兗州威勝軍味甘微温無毒苗葉俱青花白色八月上旬採其實用又名鵶麻治大風疾

信州田麻

圖經曰田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月八月中生小莢子冬三月採葉療癰癤腫毒

信州鴆鳥威


鼎州金燈
圖經曰
文附石蒜條下
黔州石蒜
圖經曰
水麻生鼎州味辛溫有小毒其根名石蒜主傅貼腫毒九月採又金燈花其根亦名石蒜或云即此類也



圖經曰地蜈蚣出江寧府村落間鄉人云水摩塗腫毒醫方鮮用

商州地茄子

圖經曰地茄子生商州味微辛溫有小毒主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡瘍散血墮胎三月開花結實五月六月採陰乾用

鼎州水麻

圖經曰文附石蒜條下

採根用

秦州馬腸根

圖經曰馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蟲毒除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥

本草圖經本經外木蔓類二十五種

施州大木皮

圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澀性溫無毒採無時彼土人與苦桃皮櫻桃皮三味各



江寧府蕁麻
圖經曰蕁麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止
衢州山薑
圖經曰山薑生衢州味辛平有小毒去皮間風熱可作淋渫湯又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結子八月九月

圖經曰鵝抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛及射解蠻箭藥毒篩末以酒調服之有效亦消風熱結毒赤腫酒摩塗之立愈此種多生山林中附石而生作蔓葉似大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾

施州雞翁藤

圖經曰雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫無毒採無時彼土人與半天迴野蘭根崖櫻四味淨洗去麄皮焙乾等分擣羅為末每服二錢用溫酒調下療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪羊血丈夫無忌

福州紫金藤

圖經曰紫金藤生福州山中春初單生葉青色至冬凋落其藤似枯條採其皮曬乾為末治丈夫腎氣




去麁皮淨洗焙乾等分擣羅酒調服一錢匕療一切熱毒氣服食無忌

施州崖椶

圖經曰崖椶生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高一尺已來四季有葉無花彼土醫人採根與半天迴雞翁藤野蘭根等四味淨洗焙乾去麁皮等分擣羅溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪丈夫服無所忌

宜州鵝抱




圖經曰瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性涼無毒採無時與刺猪苓二味洗淨去麁皮焙乾等分擣羅用甘草水調貼治諸熱毒惡瘡

施州金棱藤

圖經曰金棱藤生施州四時有葉無花其皮味辛性溫無毒採無時與續筋馬接脚三味洗淨去麁皮焙乾等分擣羅溫酒調服二錢匕治筋骨疼痛無所忌

施州野猪尾



圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時彼土人取此并小赤藥頭二味洗淨焙乾各等分擣羅爲末溫酒調一錢匕療心氣痛

圖經曰杜莖山生宜州味苦性寒主溫瘴寒熱發歇不定煩渴頭疼心躁取其葉擣爛以新酒浸絞汁服之吐出惡涎甚效其苗高四五尺葉似苦蕒菜秋有花紫色實如枸杞子大而白

信州血藤

圖經曰血藤生信州葉如蘡薁葉根如大拇指其色黃五月採攻血治氣塊彼土人用之

福州土紅山

圖經曰土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦微寒無毒主骨節疼痛治勞熱瘴瘧大者高七八尺葉似枇杷而小無毛



圖經曰野猪尾生施州其苗纏木作藤生四時有葉無花味苦澀性涼無毒採無時彼土人取此并百藥頭二味洗淨去麁皮焙乾等分擣羅爲末溫酒調下一錢匕療心氣痛解熱毒

榮州列節

圖經曰列節生榮州多在林箐中生味辛溫無毒主肢節風冷筋脉急痛春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實九月採莖暴乾以作浴湯佳

宜州杜莖山




圖經曰祁婆藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

台州含春藤

圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏常青彼土人採其葉入藥治風有效

台州清風藤



秋生白花如粟粒不實用其葉擣爛酒漬服之採無時福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭薄切用米泔浸三宿更用清水浸一宿取出切炒令黃色擣末每服一錢水一盞生薑一小片同煎服治勞瘴甚佳

天台百稜藤

圖經曰百稜藤生台州春生苗蔓延木上無花葉冬採皮入藥治盜汗彼土人用之有效

台州祁婆藤




圖經曰石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

施州石合草

圖經曰石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其葉味甘性涼無毒採無時焙乾擣羅為末溫水調貼治一切惡瘡腫及斂瘡口

施州馬節脚



圖經曰淸風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有效

江州七星草

圖經曰七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黄點如七星採無時入烏髭鬚藥用之

台州石南藤

圖經曰棠毬子生滁州三月開白花隨便結實其味酢而澁採無時彼土人用治痢疾及腰疼皆效他處亦有而不入藥用

邛州醋林子

圖經曰醋林子出邛州山野林箐中其木高丈餘枝條繁茂三月開花色白四出九月十月結子纍纍數十枚成朶生青熟赤略類櫻桃而蔕短味酸性溫無毒善療蚘蛟心痛及痔漏下血并久痢不差尤治小兒疳蚘咬心心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單擣為末酒調一錢匕服之甚效又土人多以鹽醋收藏以充果子食之生津液醒酒止渴不可多食令人口舌麁拆及熟採之陰乾和核同用其葉味酸夷獠人採得入鹽和魚鱠食之勝用醋也



圖經曰馬接脚生施州作株大小不常四時有葉無花其皮味甘性温無毒採無時彼土人取此并續筋金稜藤三味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末温酒調服一錢匕治筋骨疼痛續筋即蓄旋根也

淄州芥心草

圖經曰芥心草生淄州初生似臘謨草引蔓白色根黃色四月採苗葉彼土人擣末治瘡疥甚效

滁州棠毬子

玉也出襄鄉縣舊穴中黄初中詔征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如彘肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牛山陰採無時

白石華味辛無毒主癉消渴膀胱熱生液北鄉北邑

臨江軍天仙藤

圖經曰 天仙藤生江淮及浙東山中味苦溫微毒解風勞得麻黃則治傷寒發汗與大黃同服墮胎氣春生苗蔓延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最多

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名瑴玉生藍田 陶隱居云張華云合玉漿用瑴玉正縹白色不夾石者大如外小者如雞子取穴中者非今作器物

一名膚石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有
赤文色微黃而輕薄如碁子採無時

石腎味鹹無毒主泄痢色如白珠

封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少
室採無時

陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形
薄澤

碧石青味甘無毒主明目益精去白癬(音蘚)延年

遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時

白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名
肌石一名洞石生廣焦國卷(音權)山青石間

山採無時
黒石華味甘無毒主陰痿消渇去熱療月水不利生
弗其勞山陰石間採無時
黄石華味甘無毒主陰痿消渇膈中熱去百毒生液
北山黄色採無時
厲石華味甘無毒主益氣養神止渇除熱強陰生江
南如石花採無時
石肺味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中狀
如肺黒澤有赤文出水即乾陶隱居云今浮石亦療欬似肺而不黒澤恐非是
石肝味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝
石脾味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石

無時

一百三十二種草木類

玉伯味酸温無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松高五六寸紫花用莖葉**臣禹錫等謹按陳藏器云**今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒去風血除風瘙宜老伯應是栢字傳寫有誤

文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色有汁潤澤

曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月出石上青黄色夜有光

山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰茈生山之陽正月生葉如藜蘆莖有衣

龍石膏無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上倉中黃如金

石流青味酸無毒主療泄益肝氣明目輕身長年生武都山石間青白色

石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石耆生山石間 陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子

石耆味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採

紫加石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無理生邯鄲山如爵茈二月採 陶隱居云三十六水方呼為紫賀石

終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採

越砥音旨味甘無毒主目盲止痛除熱瘙陶隱居云今細礪石出臨平者目禹錫等謹按蜀本注云今據此在草木類中恐非細礪石也

金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏臺味甘主百疾濟絶氣陶隱居云此藥乃爾神奇而不復識用可恨也

柒紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年生冤句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採陶隱居云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也臣禹錫等謹按陳藏器云一名排風一名白幕爾雅云符鬼目注云葉似葛子加耳鐺赤色

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癇一名地蓋生垣牆

石濡主明目益精氣令人不飢渴輕身長年一名石芥

臣禹錫等謹按陳藏器云生石之陰如屋遊垣衣之類得雨即展故名石濡早春青翠端開四葉山人名石芥性冷明目不飢渴

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螫烈一名顧啄三月五月採莖葉陰乾

臣禹錫等謹按爾雅云䒘蒚郭注云一名石芸

石劇味甘無毒主渴消中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒實骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石味苦無毒主渴痺

三月採立夏後母死臣禹錫等謹按陳藏器云羊乳根似薺苨而圓大小如拳上有角節剖之有白汁人取根當薺苨三月採苗作蔓折有白汁

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥瘙痂癬音蘚生蜀郡

犀洛味甘無毒主癃一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇賁豚瘛瘲大人痓五月採

菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間陶隱居云葉與實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃莖赤有刺四月實兑音銳黃中黑五月採陰乾

下叢生赤旦生暮死陶隱居云一名朝生疑是今鬼繖也臣禹錫等謹按陳藏器云鬼蓋名爲鬼屋如菌生陰濕處蓋黑莖赤和醋傅腫毒馬脊腫人惡瘡杜正倫云鬼繖夏日得雨聚生糞堆見日消黑此物有小毒

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊粟生下濕地莖有節生根五月採臣禹錫等謹按陳藏器云生南土廢稻田中節節有根著土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰馬唐煎取汁明目潤肺爾雅云馬唐馬飯也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名彖尸生水中澤傍實大葉長尺五月採臣禹錫等謹按陳藏器云今東人呼田水中大葉如牛耳亦呼爲牛耳菜

羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃

離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山七月八月採實

神護草可使獨守叱咄人寇盗不敢入門生常山北八月採陶隱居云此亦奇草計彼人猶應識用之

黄護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吴唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日夜有光草中有膏

天雄草味甘温無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色

雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名白氣春生秋花白冬實黑

雞涅味甘平無毒主明目目中寒風諸不足水腫邪氣補中止洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痹寒寒熱止欬一名無心生田中下地厚葉肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癇生大水之陽四月採花八月採根

龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痹寒濕生河水傍如龍芻冬夏生

處有然恐非也

異草味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生籬木上葉如葵莖傍有角汁白

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑青白

葩(音起)草味辛無毒主傷金瘡

莘草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

勒草味甘無毒主瘀血止精溢盛氣一名黑草生山谷如栝樓(**陶隱居**云疑此猶是薰草兩字皆相似一誤爾而栝樓為殊矣)

英草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疽解煩堅筋骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

木甘草主療癰腫盛熱煑洗之生木間三月生大葉如蛇狀四四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採

益决草味辛溫無毒主欬逆肺傷生山陰根如細辛

九熟草味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採陶隱居云今不見有此

兊草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黄有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黄可以消玉一名醜草陶隱居云李云是今酸箕布地生者今處

採陰乾實如桃

合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東

俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤三核

遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟赤可食

學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如雞核五月採陰乾

木核療腸澼●華療不足●子療傷中●根療心腹逆氣止渴十月採

栒音荀核味苦療水身面癰腫五月採

旲葵華味鹹無毒主理心心氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

腆他典切華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採

臣禹錫等謹按陳藏器云排音斐樹似杉子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春華並與本經相會本經蟲部云彼子蘇注云彼字合從木爾雅云彼一名排陶復於果部重出排此即是其華也

節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一名山節一名達節一名通漆十月採暴乾

徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟採食之

新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月

陳藏器云五月收味辛香明目正應是蘭蕙之蕙

青雌味苦主惡瘡秃敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟推生方山山谷

白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫葳葉如燕盧採無時

白女腸味辛溫無毒主泄痢腸澼療心痛破疝瘕生深山谷中葉如藍實赤赤女腸亦同

白扇根味苦寒無毒主瘧皮膚寒熱出汗令人變

白給味辛平無毒主伏蟲白癬音蘚腫痛生山谷如藜蘆根白相連九月採

白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一

荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別
刺實赤黃十月採
桑莖實味酸溫無毒主字乳餘疾輕身益氣一名草
王葉如荏方莖大葉生園中十月採
滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長
年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成
可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生
山野道中穗如麥葉如艾五月採
讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾
蕙實味辛主明目補中●根莖中涕療傷寒寒熱
出汗中風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤 臣禹錫等謹按

地濕處採無時

黃秫味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積瘕莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如藁本

黃白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中

臣禹錫等謹按陳藏器云即今之水葒一名遊龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一

名玉篇一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月
四月採根暴乾
白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山
三月採根白而香
白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名
莖蒲十月採 臣禹錫等謹按陳藏器云白昌即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼為昌蒲與石上昌蒲都別大而臭者是亦名水昌蒲根色正白去蚤蝨
赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰
二月花兌音銳蔓草上五月實黑中有核三月三日採
葉陰乾
赤涅味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山石陰

如馬牙

燕齒主小兒癎寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺根連數十枚

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如蘿菌有刺

纍根主緩筋令不痛 **臣禹錫等謹按陳藏器**云苗如豆爾雅云欇虎纍注云江東呼藟爲藤似葛而麤大今武豆也莢有毛一名巨荒千歲纍是也

名夜光三月採【臣禹錫等謹按陳藏器】云地朕一名地錦一名地噤葉光淨露下有光蔓生節節著地

地芩味苦無毒主小兒癇除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青瞖女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃白色四月採

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名菅根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根【陶隱居】云疑此猶是白茅而小異也【臣禹錫等謹按陳藏器】云地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地黃李邕方用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀

家園中大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子

麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裏莖實赤黑九月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草

類鼻味酸溫無毒主痿痹一名類重生田中高地葉如天名精美根五月採（臣禹錫等謹按蜀本云可者以洗痸）

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煮洗之一名目堯一名臣骨一名鬼芭生平澤八月採

逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木上莖有刺實如椒（臣禹錫等謹按陳藏器云茜字從西與苗字相似人寫誤為苗此即茜也）

參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蓼一名鼠莖一名鹿蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根

黃辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸久瘡不瘳生死肌除大熱煮洗之八月採似菴蕳

蕈藍味苦主身癢瘡白禿漆瘡洗之生房陵

委（音威）蛇（音貽）味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人

唐夷味苦無毒主療踒折

知杖味甘無毒療疝

坌音地菘味辛無毒主眩痺

河煎味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採

區余味辛無毒主心腹熱𤸷 臣禹錫等謹按蜀本作㿈

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫 臣禹錫等謹按蜀本一名赴魚

一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑

三月採陰乾

五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名

歸澤麻一名天麻一名若一草 臣禹錫等謹按蜀本無一字 生田野

五月採

月實黒如大豆陶隱居云又杜仲子亦名逐折

并苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名戴音戓薫一名

王荆三月採陰乾

父陛根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名

梓藻

索干味苦無毒主易耳一名馬耳

荆莖療灼爛八月十月採陰乾臣禹錫等謹按陳藏器云即今之荆樹也煑汁堪染其洗灼瘡又熱炙瘡有效

鬼蠶音麗生石上挼奴和切之日柔爲沐

竹付味甘無毒主止痛除血

秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

城東腐木即今之城東古木木在土中名地至主心腹痛鬼氣城東者猶取東牆之土也杜正倫方云古城任木煮湯服主難産此即其類也

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青

載味酸無毒主諸惡氣

慶味苦無毒主欬嗽

腂户瓦切味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠮螉

天社蟲味甘無毒主絶孕益氣如蜂大腰食草木葉

疥拍腹味辛温無毒主輕身療痺五月採陰乾

常吏之生臣禹錫等謹按蜀本云常吏之生味苦平無毒主明目實有刺

大如稻米

救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮

室五月十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延

木上葉細大枝赤莖母大如磧黄有汁七月七日採

臣禹錫等謹按陳藏器云丁公寄即丁公藤也

城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣

補中益氣生晉平陽

城東腐木味鹹温主心腹痛止洩便膿血臣禹錫等謹按陳藏器云

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青
股蜚頭赤七月七日採
扁前味甘有毒主鼠瘻癃利水道生山陵如牛䖟翼
赤五月八月採
蚖類療痺内漏一名蚖短土色而文
蜚厲主婦人寒熱
梗雞味甘無毒療痺
益符療閉一名無舌
地防令人不飢不渴生黄陵如濡居土中
黄蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月
七日採

三月採

桑蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足日禹錫等謹按陳藏器云桑蠹去氣桃蠹辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳霍

石蠹蟲主石癃小便不利生石中日禹錫等謹按陳藏器云伊洛間水底石下有蟲如蠶解放絲連綴小石如繭春夏羽化作小蛾水上飛一名石下新婦

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤陶隱居云今小兒呼竊音屁盤或曰竊蠜音煩蟲者也日禹錫等謹按陳藏器云竊盤蟲一名負盤一名夜行蜚蠊又名負盤雖則相似終非一物戎人食之味極辛辣竊盤蟲有短翅飛不遠好夜中出行觸之氣出也

蝸籬味甘無毒主燭館明目生江夏日禹錫等謹按陳藏器云一名師螺小於田螺上有稜生溪水中寒汁主明目下水亦呼為螺

麋魚味甘無毒主痺止血

谷二月八月採陶隱居云方家時有用處今俗亦絶爾

牡蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉滿盛生田野五月八月採陶隱居云方藥不復用唐本注云齊頭蒿也所在有之葉似防風細薄無光澤

石下長卿味鹹平有毒**主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生**隴西池澤山谷陶隱居云此又名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也

䕡俱倫切舌味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採陶隱居云生小小水中今人五月五日採乾以療霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五癃破石淋膀胱中結氣利水道小便生南陽川澤陶隱居云一名爛石草又云即馬矢蒿

唐本退二十種 六種神農本經一十四種名醫別録

薰草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良 陶隱居云俗人呼鷰草狀如茅而香者為薰草人家頗種之藥録云葉如麻兩兩相對山海經云薰草麻葉而方莖赤花而黑實氣如蘼蕪可以已厲今市人皆用鷰草此則非今詩書家多用蕙語而竟不知是何草尚其名而迷其實皆此類也 臣禹錫等謹按藥性論云薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻齆主泄精 陳藏器云薰即蕙根此即是零陵香一名鷰草

姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐老一名冬葵子生河東 陶隱居云方藥亦無用此者乃有固活丸即是野葛一名爾此又名冬葵子非葵菜之冬葵子療體乖異 唐本注云別録一名雞精也

別羇味苦微溫無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒邪歷節痛一名別枝一名別騎一名鼈羇生藍田川

翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高平澤二月八月採 陶隱居云方藥不復用俗無識者

鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一名䁢 音雪 生丹水 陶隱居云今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑罔知孰是

舩虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立秋取 陶隱居云方藥不用俗人無識者

屈草味苦微寒無毒主胷脅下痛邪氣腸閒寒熱陰痺久服輕身益氣耐老生漢中川澤五月採 陶隱居云方藥不復用俗無識者

赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益

弋共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足寒無色生益州山谷 惡玉札蜚蠊

蕈音譚草味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛痛浸淫身熱可作鹽生淮南平澤七月採 礬石為之使 臣禹錫等謹按藥性論云蕈草亦可單用味苦無毒主遍生風瘙北州熱理石為之使

五色符味苦微溫主欬逆五藏邪氣調中益氣明目殺蝨青符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴郡山谷 陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者 臣禹錫等謹按吳氏云五色石脂一名青赤黃白黑符

蘘音襄草味甘苦寒無毒主溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮南山谷

人好色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾【陶隱居】云此非今果實櫻桃形乃相似而實乖異山間乃時有方藥亦不復用爾

鴆直蔭切鳥毛有大毒入五藏爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名䳸音運日生南海【陶隱居】云此乃是兩種鴆鳥狀如孔雀五色雜斑高大黑頸赤喙出交廣深山中䳸日鳥狀如黑傖雞其共禁大朽樹令反覓蛇吞之作聲似云同力故江東人呼為同力鳥並噉蛇人誤食其肉立即死鴆毛羽不可近人而並療蛇毒帶鴆喙亦辟蛇昔時皆用鴆毛為毒酒故名鴆酒頃來不復尔又云有物赤色狀如龍名海薑生海中亦大有毒甚於鴆羽也【唐本注】云此鳥商州以南江嶺間大有人皆諳識其肉腥有毒亦不堪噉云羽畫酒殺人此是浪證按玉篇引郭璞云鴆鳥大如鶥長頸赤喙食蛇又說文廣雅淮南子皆一名運日䳸運同也問交廣人並云䳸日一名鴆鳥一名同力䳸日鳥外更無如孔雀者陶云如孔雀者交愛人誑也

今新退一種

【彼子】味甘溫有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼

州川谷二月八月採

淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣

女子陰蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平

澤**陶隱居**云方藥亦不復用

占斯味苦溫無毒主邪氣濕痹寒熱疽瘡除水堅積

血瘕月閉無子小兒躄不能行諸惡瘡癰腫止腹痛

令女人有子一名炭皮生太山山谷採無時**陶隱居**云解狼毒毒李云是樟樹上寄生樹大銜枝在肌肉令人皆以胡桃皮當之非是真也按桐君錄云生上洛是木皮狀如厚朴色似桂白其理一縱一橫今市人皆削乃似厚朴而無正縱橫理不知此復是何物莫測真假何者為是也**臣禹錫等謹按藥性論**木占斯臣味辛平無毒能治血瘕通利月水主脾熱茱萸為之使主洗手足水爛瘡

嬰桃味辛平無毒主止洩腸澼除熱調中益脾氣令

補注本草奏勑

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累頒方書委諸郡收掌以備軍民醫疾訪
聞貧下之家難於檢用亦不能修合未副矜存之意
今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每
年京府節鎮及益并慶渭四州各賜錢二百貫餘州
軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勒醫人體
度時令按方合藥候有軍民請領晝時給付所有
神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及廣濟千金
外臺秘要等方仍差太常少卿直集賢院掌禹錫
職方員外郎秘閣校理林億殿中丞秘閣校理張洞

疰伏尸 生永昌山谷 **陶隱居** 云方家從來無用此者古今諸醫及藥家了不復識又一名羆子不知其形何類也 **唐本注** 云此彼字當木傍作皮柀仍音彼木實也誤入蟲部爾雅云柀一名杉葉似杉木如栢肌軟子名榧子陶於木部出之此條宜在果部中也 **今注** 陶隱居不識唐本注以為榧實今據木部下品自有榧實一條而彼子又在蟲魚部中雖同出永昌而主療稍別古今未辨兩注不明今移入於此卷末以俟識者

重修政和經史證類備用本草卷第三十

藥用者逐件畫圖並一一開說著花結實收採時月所用功効其番夷所產藥即令詢問榷場市舶商客亦依此供析并取逐味各一二兩或一二枚封角因入京人差齎送當所投納以憑照證畫成本草圖并别撰圖經所冀與今本草經並行使後人用藥知所依據

奏可至四年九月又准

勑差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成

書先上之十二月十五日准

勑差光禄寺丞高保衡同共覆校至六年十二月

繕寫成版撲依舊并目録二十一卷仍

賜名曰嘉祐補注神農本草

殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正聞奏臣禹錫等
尋奏置局刊校并乞差醫官三兩人同共詳定其
年十月差醫學秦宗古朱有章赴局祗應三年
十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經注
中載述藥性功狀甚多踈略不備處已將諸家本草
及書史中應係該說藥品功狀者採拾補注漸有次
第及見唐顯慶中詔修本草當時修定注釋本
經外又取諸般藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨
別諸藥最爲詳備後來失傳罕有完本欲下諸
路州縣應係產藥去處並令識別人子細辨認根
莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入

并別撰圖經與今本草經並行使後人用藥有
所依據奉
詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐
處通判職官專切管句依應供申校正醫書所至
六年五月又奏本草圖經係太常博士集賢校理
蘇頌分定編撰將欲了當奉
勅差知潁州所有圖經文字欲令本官一面編撰了當
詔可其年十月編撰成書送本局修寫至七年十
二月一日進呈奉
勅　鏤板施行

證類本草校勘官敘

嘉祐五年八月十二日進

圖經本草奏勑

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔修本草當時修定注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖别撰圖經辨别諸藥最爲詳備後來失傳罕有完本欲望下應係產藥去處令識别人子細詳認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖并一一開說著花結實收採時月及所用功効其番夷所產即令詢問榷場市舶商客亦依此供析并取逐味一二兩或一二枚封角因入京人差齎送當所投納以憑照證畫成本草圖

翰林學士宇文公書證類本草後

唐慎微字審元成都華陽人皃寢陋舉措語言樸訥而中極明敏其治病百不失一語證候不過數言再問之輒怒不應其於人不以貴賤有所召必往寒暑雨雪不避也其為士人療病不取一錢但以名方秘錄為請以此士人尤喜之每於經史諸書中得一藥名一方論必錄以告遂集為此書尚書左丞蒲公傳正欲以執政恩例奏與一官拒而不受其

政和六年七月二十九日奉

敕校勘

同校勘官太醫學內舍生編類聖濟經所點對方書官臣龔　璧

同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣丁　皐

同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣許　堪

同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣杜　潤夫

同校勘官翰林醫候內宿編類聖濟經所點對方書官臣朱　求彌

同校勘官翰林醫官編類聖濟經所點對方書官臣謝　惇

同校勘官奉議郎太醫學博士編類聖濟經所檢閱官臣劉　植

校勘官中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫

藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹　孝忠

余讀沈明遠寓簡稱范文正公微時嘗慷慨語其友曰吾讀書學道要爲宰輔得時行道可以活天下之命時不我與則當讀黃帝書深究醫家奥旨是亦可以活人也未嘗不三復其言而大其有濟世志又讀蘇眉山題東臯子傳後云人之至樂莫若身無病而心無憂我則無是二者然人之有是者接於予前則予安得全其樂乎故所至常蓄善藥有求者則與之而尤喜釀酒以飲客或曰子無病而多蓄藥不飲而

二子五十一五十四偶忘其名及壻張宗説字巖老皆傳其藝爲成都名醫元祐間虛中爲兒童時先人感風毒之病審元療之如神又手緘一書約曰某年月日即啓封至期舊恙復作取所封開視之則所録三方第一療風毒再作第二療風毒攻注作瘡瘍第三療風毒上攻氣促欲作喘嗽如其言以次第餌之半月良愈其神妙若此皇統三年九月望成都宇文虛中書

顧豈以未得志也未得位也遽泛然忘斯
世而棄斯民哉若夫醫者爲切身一大事
且有及物之功語曰人而無恒不可以作
巫醫又曰子之所愼齊戰疾康子饋藥子
曰丘未達不敢嘗余嘗論之是術也在吾
道中雖名爲方伎非聖人賢者所專精然
捨而不學則於仁義忠孝有所缺蓋許世
子止不先嘗藥春秋書以弑君故曰爲人
子者不可不知醫懼其忽於親之疾也況
乎此身受氣於天地受形於父母自幼及

多釀酒勞己以爲人何哉子笑曰病者得藥吾爲之體輕飲者得酒吾爲之酣適豈專以自爲也亦未甞不三復其言而仁其用心嗟乎古之大人君子之量何其弘也蓋士之生世惟當以濟人利物爲事達則有達而濟人利物之事所謂執朝廷大政進賢退邪興利除害以澤天下是也窮則有窮而濟人利物之事所謂居閭里閒傳道授學急難救疾化一鄉一邑是也要爲有補於世有益於民者庶幾乎兼善之義

此乎蒐研亦不爲無用也余自幼多病數
與醫者語故於醫家書頗嘗涉獵在淮陽
時嘗手節本草一帙辨藥性大綱以爲是
書通天地間玉石草木禽獸蟲魚萬物性
味在儒者不可不知又飲食服餌禁忌尤
不可不察亦窮理之一事也後居大梁得
閑閑趙公家素問善本其上有公標注覺
緣一讀深有所得喪亂以來舊學蕪廢二
書亦失去嘗謂他日安居講學論著外當
留意攝生今歲游平水會郡人張存惠魏

老將以率其本然之性充其固有之心如或遇時行道使萬物皆得其所措六合於太和中以畢其為人之事而一旦有疾懵不知所以療之伏枕呻吟付之庸醫手而生死一聽焉亦未可以言智也故自神農黃帝雷公岐伯以來名卿才大夫往往究心於醫若漢之淳于意張仲景晉之葛洪殷浩齊之褚澄梁之陶弘景皆精焉唐陸贄斥忠州纂集方書而蘇沈二公良方至今傳世是則吾儕以從正講學餘隙而於

卷	頁	面	行	字	誤	正
總目	三九	反	五	四	鹽	藍
一	二九	正	四	一	湖	江湖
一	三八	正	四	二	乎	見平
三	五	正	一二	一	鼎	晟
三	一五	反	七	右末六	踰	踴
三	一六	反	三	左末二	此	北
三	二二	正	二	右末三	瑕	煆
三	二二	正	六	右末一三	良	食
三	二二	正	八	左一五	隕	膜
三	二三	正	一〇	左一三起	膂石	膂
三	二五	反	二	左末二	酸	漿
三	三一	正	六	左一七	生	主
三	三五	反	五	左一三起	子中黃	中黃子
四	五	反	一〇	右二	儔	傳
四	一三	反	一二	左一〇	較	效
四	一九	反	一	左末七、六	洽涯	含涯
四	二七	正	四	左末四	淋	床
四	二八	正	五	右末	推	椎
四	二八	反	八	右末二	兩	面
四	二九	正	三	一四	急	急黃
四	二九	反	二	左九	沸	沸定
五	四	正	一	右末二	眞	成
五	六	反	五	左末三	若	殺
五	一〇	正	八	右末一一	服	(無)
五	一〇	正	一二	右末四	窩	鍋
五	一七	正	九	左三	食	食前
五	二一	正	四	右末一〇	所	所經
五	二三	正	六	左五	崑	崑崙
五	二五	反	七	左末五	度	廣
五	二三	反	六	末四	湯	楊
五	三七	正	九	一五	過	遇
六	四	反	一〇	右四	休	代
六	五	反	一	左末四	升	寸
六	九	正	九	右一六	花	採


卿介吾友弋君唐佐來言其家重刊證類本草巳出及增入宋人寇宗奭衍義完焉新書求爲序引因爲書其後己酉中秋日雲中劉祁云

泰和甲子下己酉歲冬至初日辛卯刊畢

卷	頁	面	行	字	誤	正
一九	九	反	三	右五	間	閭
一九	一三	正	四	一	者	著
二〇	四	反	四	右末四	書	聿
二一	九	正	五	右一二	顯	顙
二一	一三	正	二	右末五、四	小鳥	水鳥
二一	一三	正	二	左一一	鳥	烏
二一	三〇	正	五	九	斥	互
二二	八	正	四	二	時	味
二二	一二	正	七	左八	蝦	蝃
二二	一二	正	七	左一〇	蝃	蝃
二二	一六	正	二	左末八	繩	蠅
二二	二二	反	六	左一四	門	間
二二	二二	反	八	左末一〇	門	間
二三	八	反	六	左一五	愛	受
二三	一〇	正	八	左五	慎	貨
二三	一七	正	一	右一〇	須	煩
二三	一七	正	五	右七	慶	府
二三	二三	正	五	右末一〇	熱	熟

卷	頁	面	行	字	誤	正
二三	二三	反	四	左六	糖	糠
二七	一二	正	六	三	而	面
二七	一六	正	四	左二〇	推	惟
二七	一六	正	四	左一三	菔	舨
二七	三一	反	七	七	者	煮
三〇	四九	正	九	左二	愛	廣

卷	頁	面	行	字	誤	正
六	二一	反	三	右一〇	小	拇
七	三	正	一一	左末一〇	此	北
七	二一	正	三	右末七	及	入
七	三一	正	七	左末七	荒	苽
七	三五	反	九	左一四	間	開
九	八	反	二	左末	三	三次
九	一四	反	六	左一五	本	木
九	二九	反	五	右五、六	十一	六
九	四一	正	六	左一〇、一一	迭造	迷迭
一〇	二六	反	四	右末五	使	採
一〇	三六	反	一	右三	葉	莖
一〇	三八	正	四	五	下	丁
一一	八	反	九	左二	芋	苧
一一	一三	正	三	左末八	醋	酸
一一	一八	反	五	右一四	躁	深
一一	三七	反	五	末七	效	驗
一三	九	正	一一	左七	水	來
一三	四四	反	三	右一	治	治心
一三	八	正	四	右三	分	令
一三	二三	反	二	右四	固	可
一三	二〇	正	五	右末六	去	至
一三	三五	正	八	左末二	血	立
一三	四四	反	四	末一	已	間
一四	一一	反	九	右一三、一四	百種	日腫
一四	一五	正	七	左末三	有	直
一四	一七	反	四	右一	煎	翦
一四	二七	正	九	左一〇	鼠	鼠李
一四	五〇	正	三	一一、一六	茶	荼
一四	五〇	正	四	末四	茶	荼
一四	五〇	正	五	三	茶	荼
一六	一三	正	一一	右末四	駱	酪
一七	三三	正	二	左末一一	頭	骨
一八	一〇	反	三	左末三	栢	垢
一八	一〇	反	四	右四	醫	翳
一八	一三	反	四	右末六	也	色
一九	四	正	五	左八	子	云



重修政和經史證類備用本草

開本：$27\frac{1}{4}$"×$54\frac{1}{2}$"/12　　印張：$94\frac{2}{3}$

宋 唐慎微 撰

人民衛生出版社影印

（北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號）

北京崇文區緞子胡同三十六號

北京市印刷四廠印刷・新華書店發行

統一書号：14048·0953　　1957年5月第1版—第1次印刷

定　價：43.00元　　（北京版）印數：1—2,070

